



Handwritten notes in the top right corner:  
#4 S 10 S 3  
Arrivet  
Clos  
746-10

Arrivet

Vass3R07s006-010



226Mtp11



Collection Vassal-Montpellier

CLL Pl 4 S10

Arrivet.














Désignation *Arrivet*)  
Clos 4 Planche 4 Côté S N° 10  
Vigueur : 2  
Date de maturité : le 7.9.59  
Charge : P.O. = 0  
+4

S. 1 6  
2 5  
3 5

*faibles* 4  
5

Désignation *Arrivet*.  
Clos 4 Planche 4 Côté S N° 10  
Vigueur : 3  
Date de maturité 29-8-60  
Charge P=2  
+4  
S. 1 1  
2 3  
3 7  
4  
5 0

*Arrivet*  
Désignation :  
Clos 4 Planche 4 Côté S N° 10  
Vigueur : 3  
Date de maturité : 2.9.61 +4  
Charge : P.O.

S. 1 11  
2 2  
3 2  
4 0  
5 2



Année 1958

Arrivet

N° ..... Planche *Ch 4 P 4 S 10* côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		<i>24</i>											
1	<i>1</i>	<i>0</i>											
2	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>x</i>										
3													
4													
5													

*A. curvica*

*D 2-4-58*

*III<sup>e</sup>*

Arrivet

Année 1959

N° *Ch 4 P 4 S 10* Planche ..... côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		<i>12-3</i>	<i>16-3</i>	<i>19-3</i>									
1	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>									
2													
3													
4													
5													

*Stouties*

*D 19-3-59*

Année 1960

Arrivée

N° 24.4.5.10.

Planche

Côté

		N o m b r e			D A T E S				
		Total	14.3	18.3	21.3				
1	6	0	2	2					
2	3	2	3	3					
3	5	1	2	3					
4	2								
5	2								
De 21-3-60									

Année : 1961

Arrivée

Emplacement: 24.4.5.10

		N o m b r e			D A T E S				
		total	9.3	13.3	16.3				
1	12	0	1	6					
2	5	0	0	3					
3	9	3	4	8					
4	2								
5	2								
6									
7									
8									
9									
10									
De 16-3-61									
110									



Année 1962

Arrivée

N° ..... Planche *cl 4 P 4 S 10* Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
		30,3	5.4								
1	10	2.	5. *	..	..	..	..	..	..	..	..
2	8	0.	2.	..	..	..	..	..	..	..	..
3	11	1.	5.	..	..	..	..	..	..	..	..
4	3.	1.	2. *	..	..	..	..	..	..	..	..
5	5.	4.	3. *	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2



Désignation : *Arriret*

VASSAL *Cl 4* Planche *4* Côté *S* N° *10* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *(9)*.

30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*3<sup>e</sup> f étalée*

31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

*D fleur.  
coton.*

duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Trial 14-5-56*

Désignation : *Amulet*

VASSAL *CP4* Planche *4* Côté *S* N° *10* Souche *1 2 3 4 5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* <sup>*1<sup>re</sup> feuille*</sup> - en gouttière *8* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
29 - blanche *0* - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*BRock*  
*cc. G. 56*



N° ordre

Désignation :

VASSAL *Planche 4* côté *S* N° *10* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

23.6.56 Rougemont

N° ordre

Désignation : *Arvict*

VASSAL *Ch* Planche *4* côté *S* N° *10* Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation *Arrivet -*

VASSAL *4* planche *4* côté *S* N° *10* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

*Amvet*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *pl 4* planche *4* côté *5* N° *10* souche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. *par compacité*  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ⑤ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*-Calvo 59*



Dénomination ..... Arrivet .....  
Planche ..... côté ..... Rang .4.4.5.10 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 6 .... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinucoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 14/62

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Arinet* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *dos 4* . . . . . Vas. *Pl. 4 5 10* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ~~1~~ - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . (0) - 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*D'Hanne 57*